

Ford Mustang - Dati tecnici

Carburante & alimentazione

	Mustang GT Fastback 5.0L TI-VCT V8 Cambio manuale	Mustang GT Fastback 5.0L TI-VCT V8 Cambio automatico	Mustang GT Convertible 5.0L TI-VCT V8 Cambio manuale	Mustang GT Convertible 5.0L TI-VCT V8 Cambio automatico	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L TI-VCT V8 Cambio manuale	Mustang Dark Horse Fastback 5.0L TI-VCT V8 Cambio automatico
Consumi/emissioni secondo ALS*						
Emissioni di CO2 (combinate) g/km**	280	282	280	282	282	279
Consumo di carburante l/100km (combinato)**	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
Consumo di energia (combinato) kWh/100km**	-	-	-	-	-	-
Equivalenza benzina (01.01.2026)	12,3	12,4	12,3	12,4	12,2	12,4
Emissioni di CO² dalla messa a disposizione dicarburanti e/o d'elettricità [g/km] (01.01.2026)	57	57	57	57	56	57
Classe di efficienza energetica***	G	G	G	G	G	G
Gamma elettrica (combinato) in km	-	-	-	-	-	-
Dati motore						
Norme antipollution Euro	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Cilindrata cm³	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038	5.038
Potenza kW (CV)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	328 (446)	334 (453)	334 (453)
Coppia Motore a combustione interna Nm	540	540	540	540	540	540
Coppia A Umin-1	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Coppia Motore elettrico Nm	-	-	-	-	-	-
Trasmissione Tipo	Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio automatico a 10 rapporti	Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio automatico a 10 rapporti	TREMEC® TR-3160 Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio automatico a 10 rapporti
Entrainement des essieux	Trazione posteriore	Trazione posteriore	Trazione posteriore	Trazione posteriore	Trazione posteriore	Trazione posteriore
Rapporto al ponte	3.55:1 (con differenziale a slittamento limitato)	3.55:1 (con differenziale a slittamento limitato)	3.55:1 (con differenziale a slittamento limitato)	3.55:1 (con differenziale a slittamento limitato)	3.73:1 (con TORSEN® differenziale a slittamento limitato)	3.55:1 (con TORSEN® differenziale a slittamento limitato)
Prestazioni						
Velocità massima km/h	250	250	250	250	263	250
Accelerazione (secondi) 0 - 100 km/h	5,3	4,9	5,4	5,0	5,2	4,4
Accelerazione (secondi) 50 - 100 km/h	-	-	-	-	-	-
Elettrificazione						
Capacità della batteria in kWh utilizzabile	-	-	-	-	-	-
Autonomia elettrica massima (combinata, in km)	-	-	-	-	-	-
Mode 2 Negozio Presa di corrente domestica						
Capacità di carica massima kWh	-	-	-	-	-	-
Tempo di ricarica approssimativo h	-	-	-	-	-	-
Mode 3 Negozio Wallbox/stazione di ricarica pubblica						
Capacità di carica massima kWh	-	-	-	-	-	-
Tempo di ricarica approssimativo h	-	-	-	-	-	-
Peso a vuoto e carico utile [kg]						
Peso a vuoto CE	1.808	1.836	1.868	1.876	1.817	1.837
Carico verticale consentito	-	-	-	-	-	-
Carico sul tetto consentito	-	-	-	-	-	-
Massa a pieno carico	2.135	2.170	2.195	2.200	2.145	2.170
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 12%	-	-	-	-	-	-
Massa rimorchiabile consentita (non frenata)	-	-	-	-	-	-
Carico utile consentito	327	334	327	324	328	333
Livello di riempimento Serbatoio del carburante(l)						
Benzina	61	61	61	61	61	61

Emissioni di CO₂: 111 g/km. Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93,6 g/km. Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2026

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata.

Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.

Dimensioni

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Dimensioni esterne [mm]			
Lunghezza senza dispositivo di traino	4.810	4.810	4.819
Lunghezza con dispositivo di traino	-	-	-
Larghezza con specchietti retrovisori	2.080	2.080	2.080
Larghezza con specchietti retrovisori ripiegati	1958	1958	1958
Larghezza senza specchietti retrovisori	1.916	1.916	1.917
Altezza con barre sul tetto	-	-	-
Passo	2.719	2.719	2.719
Larghezza di carico Tra i passaruota	-	-	-
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	12	12	12
Sbalzo, anteriore (incl. Porta targa)	-	-	-
Sbalzo, posteriore (incl. Porta targa)	-	-	-
Carreggiata Davanti	1585	1585	1595
Carreggiata Dietro	1.642	1.642	1.643
Altezza libera dal suolo Con carico	-	-	-
Dimensioni interne [mm]			
1a fila di sedili spazio per la testa (Con tetto panoramico)	-	-	-
1a fila di sedili spazio per la testa (Senza tetto panoramico)	955	954	955
1a fila di sedili spazio per i piedi	1.131	1.131	1.131
1a fila di sedili spazio per le spalle	1431	1431	1431
1a fila di sedili spazio per l'anca	1.395	1.395	1.395
2a fila di sedili Spazio per la testa (con Panoramadac	-	-	-
Spazio per la testa della 2a fila (senza tetto panoramico)	884	906	884
2a fila di sedili spazio per i piedi	737	742	737
2a fila di sedili spazio per le spalle	1.327	1.134	1.327
2a fila di sedili spazio per l'anca	1.203	1.111	1203
Volume del bagagliaio [l]			
Modalità 4 posti (panchina posteriore non abbattuta in fastback)	381	310	381
fino al bordo superiore del sedile posteriore	-	-	-
Dimensioni del bagagliaio [mm]**			
Altezza apertura vano bagagli	-	-	-
Ampia apertura vano bagagli	-	-	-
Altezza di carico max.	-	-	-
Larghezza di carico Tra i passaruota	-	-	-
Lunghezza di carico sul pavimento fino alla 2a fila di sedili	-	-	-
Altezza della linea di carica Senza carico	-	-	-
Larghezza di carico massima	-	-	-
Lunghezza di carico in basso fino alla 1a fila di sedili (modulata a 2 posti)	-	-	-

2

Emissioni di CO₂ 113 g/km: Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93.6 g/km. Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante², alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata. Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.

Capacità fuoristrada

	GT Fastback	GT Convertible	Dark Horse Fastback
Altezza libera dal suolo senza carico (mm)	-	-	-
Angolo di pendenza davanti	9.8°	9.8°	9.8°
Angolo di pendenza posteriore	11.0°	11.0°	11.0°
Profondità di guado (mm)	-	-	-
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	-	-	-

2

Emissioni di CO 113 g/km: Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93.6 g/km.

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante², alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata. Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.