

Ford Kuga - Dati tecnici Carburante & alimentazione

	1,5 litri EcoBoost FWD 111kW (150 CV)	1,5 litri EcoBoost FWD 137kW (186 CV)	2,5 litri FHEV FWD 132kW (180 CV)	2,5 litri FHEV AWD 134kW (183 CV)	2,5 litri PHEV FWD 178kW (243 CV)
Consumi/emissioni secondo ALS*					
Emissioni di CO ₂ (combinate) g/km**	163	178	143	146	27
Consumo di carburante l/100km (combinato)**	7.2	7.8	6.2	6.4	1.2
Consumo di energia (combinato) kWh/100km**	-	-	-	-	17
Equivalenza benzina (01.01.2025)	7.2	7.8	6.2	6.4	1.3
Emissioni di CO ₂ dalla messa a disposizione di carburanti e/o d'elettricità [g/km] (01.01.2025)	33	36	29	30	7
Classe di efficienza energetica**	F	G	E	E	A
Gamma elettrica (combinato) in km	-	-	-	-	60-69
Dati motore					
Norme antipollution Euro	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina
Cilindrata cm ³	1497	1496	2488	2488	2488
Potenza kW (CV)	111 (150)	137 (186)	132 (180)	134 (183)	178 (243)
Coppia Motore a combustione interna Nm	240	240	200	200	200
Coppia A Umin-1	1.600 - 4000	1.600 - 4000	k.A.	k.A.	k.A.
Coppia Motore elettrico Nm	-	-	235	320	320
Trasmissione Tipo	Cambio manuale a 6 rapporti	Cambio automatico a 8 rapporti	Cambio automatico	Cambio automatico	Cambio automatico
Entraînement des essieux	trazione anteriore	trazione anteriore	trazione anteriore	Trazione integrale	trazione anteriore
Rapporto al ponte	4.563	3.81	k.A.	k.A.	k.A.
Prestazioni					
Velocità massima km/h	195	200	196	196	200
Accelerazione (secondi) 0 - 100 km/h	9.5	9.9	9.1	8.3	7.3
Accelerazione (secondi) 50 - 100 km/h	9.5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Elettrificazione					
Capacità della batteria in kWh utilizzabile	-	-	1.1	1.1	14.4
Autonomia elettrica massima (combinata, in km)	-	-	-	-	60 - 69
Mode 2 Negozio Presa di corrente domestica					
Capacità di carica massima kWh	-	-	-	-	2.3
Tempo di ricarica approssimativo h	-	-	-	-	6
Mode 3 Negozio Wallbox/stazione di ricarica pubblica					
Capacità di carica massima kWh	-	-	-	-	3.7
Tempo di ricarica approssimativo h	-	-	-	-	3.5
Peso a vuoto e carico utile [kg]					
Peso a vuoto CE	1762	1586	1962	1978	2070
Carico verticale consentito	100	100	100	100	100
Carico sul tetto consentito	75	75	75	75	75
Massa a pieno carico	2075	2135	2230	2315	2400
Massa rimorchiabile consentita (frenata, 12%)	1730	1800	1600	2100	2100
Massa rimorchiabile consentita (non frenata)	750	750	750	750	750
Carico utile consentito	549	549	541	550	541
Livello di riempimento Serbatoio del carburante(l)					
Benzina	54	54	54	54	42.7

Emissioni di CO₂ 113 g/km: Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93.6 g/km.

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata.

Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3852. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.



Dimensioni

	Titanium	ST-Line	Active
Dimensioni esterne [mm]			
Lunghezza senza dispositivo di traino	4604	4615	4645
Lunghezza con dispositivo di traino	4715	4722	4747
Larghezza con specchietti retrovisori	2177	2177	2177
Larghezza con specchietti retrovisori ripiegati	2000	2000	2000
Larghezza senza specchietti retrovisori	1882	1882	1882
Altezza con barre sul tetto	1675	1673	1681
Passo	2711	2711	2711
Larghezza di carico Tra i passaruota	1051	1051	1051
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	11.38	11.38	11.38
Sbalzo, anteriore (incl. Porta targa)	947	953	976
Sbalzo, posteriore (incl. Porta targa)	946	951	958
Carreggiata Davanti	1599	1599	1599
Carreggiata Dietro	1590	1590	1590
Altezza libera dal suolo Con carico	143 - 160	129 - 159	144 - 171
Dimensioni interne [mm]			
1a fila di sedili spazio per la testa (Con tetto panoramico)	985	985	985
1a fila di sedili spazio per la testa (Senza tetto panoramico)	1021	1021	1021
1a fila di sedili spazio per i piedi	1076	1076	1076
1a fila di sedili spazio per le spalle	1464	1464	1464
1a fila di sedili spazio per l'anca	1405	1405	1405
2a fila di sedili Spazio per la testa (con Panoramadac	980	980	980
Spazio per la testa della 2a fila (senza tetto panoramico)	998	998	998
2a fila di sedili spazio per i piedi	986 - 1035	986 - 1035	986 - 1035
2a fila di sedili spazio per le spalle	1423	1423	1423
2a fila di sedili spazio per l'anca	1352	1352	1352
Volume del bagagliaio [l]			
Tetto alto e fino ai sedili anteriori	1534 / 1517	1534 / 1517	1534 / 1517
fino al bordo superiore del sedile posteriore	412 - 553 / 395 - 536	412 - 553 / 395 - 536	412 - 553 / 395 - 536
Dimensioni del bagagliaio [mm]**			
Altezza apertura vano bagagli	773	773	773
Ampia apertura vano bagagli	1071	1071	1071
Altezza di carico max.	885	885	885
Larghezza di carico Tra i passaruota	1051	1051	1051
Lunghezza di carico sul pavimento fino alla 2a fila di sedili	865 - 1017	865 - 1017	865 - 1017
Altezza della linea di carica Senza carico	722	717	726
Larghezza di carico massima	1290	1290	1290
Lunghezza di carico in basso fino alla 1a fila di sedili (modanata a z	1688	1688	1688

2

Emissioni di CO 113 g/km: Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93.6 g/km.

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante, alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata.

Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.



Capacità fuoristrada

	Titanium	ST-Line	Active
Altezza libera dal suolo senza carico (mm)	166 - 174	152 - 176	168 - 191
Angolo di pendenza davanti	18,7° - 19,6°	18° - 19,4°	18,5° - 19°
Angolo di pendenza posteriore	23,5° - 23,8°	23,3° - 23,8°	22,7° - 23,2°
Profondità di guado (mm)	282 - 235	220 - 237	237 - 242
Diametro di sterzata [m] (Da cordolo a cordolo)	11.38	11.38	11.38

2

Emissioni di CO 113 g/km: Media di tutte le autovetture vendute in Svizzera. Valore obiettivo secondo WLTP: 93.6 g/km.

Misurato in conformità al Regolamento (CE) 715/2007 e successive modifiche.

* Categoria di efficienza energetica: 01.01.2025

** I valori indicati sono dati provvisori, in quanto i valori di omologazione definitivi non sono ancora disponibili. Non appena saranno disponibili i valori di omologazione ufficiali, saranno immediatamente sostituiti. I dati relativi al consumo di carburante², alle emissioni di CO₂ e alla classe di efficienza dipendono dalla combinazione ruote/pneumatici selezionata. Dati sul consumo di carburante combinato in l/100 km ed emissioni di CO₂ combinate in g/km - vedere anche altri dati sul consumo di carburante su www.ford.ch.

***Misurato in conformità alla norma ISO 3832. Le dimensioni possono variare a seconda del modello e dell'equipaggiamento montato.

